

2017-02-15
SK
0000000101
V.007
X.36.0



93904-001

Komunikačná platforma meinETA



Krátky návod



1 Prvé kroky

1.1 Pripojenie k internetu


Kontrola pripojenia k internetu

Predtým než sa sieť pripojí k regulácii ETAtouch, skontrolujte fungovanie internetového pripojenia notebookom.

Pripojenie siete

V závislosti od kotla sa sieťové vedenie spojí už s uloženým vedením siete alebo sieťové vedenie sa uloží s kotlom a pripojí na ovládaciu jednotku ETAtouch.

Pripojenie k internetu pre rozšírenie regulácie ETAtouch.




 Ak bolo dodatočné rozšírenie regulácie ETAtouch T2-BT spojené s kotlom cez zbernicu CAN, nie je potrebné oddelené pripojenie k internetu. Ak sa používa rozšírenie regulácie ETAtouch T2-BT ako samostatné riešenie, bez spojenia kotlom, je potrebné oddelené pripojenie k internetu.


Žiadosť o prihlasovacie údaje meinETA

1. Otvorte webovú stránku <www.meinETA.at> vo webovom prehliadači.
2. Stlačte tlačidlo [Sign up now!].
3. Vyplňte formulár.
4. Stlačte tlačidlo [Submit].

Prihlasovacie údaje vášho účtu meinETA sa zašlú na uvedenú e-mailovú adresu

Registrácia regulácie ETAtouch

1. Priamo na mieste stlačte na ovládacej jednotke ETAtouch tlačidlo .
2. Stlačte tlačidlo  [Prístup meinETA].
3. Zadajte prístupové údaje [Užívateľské meno], [Značka] a [Výrobný štítok]:
 - a) Stlačte tlačidlo .

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica na zadávanie údajov.
4. Stlačte tlačidlo  [Teraz registrovať].

Údaje sa odošlú do spoločnosti ETA a regulácia ETAtouch sa zaregistruje.

1.2 Diaľkové ovládanie

1.2.1 meinETA

Prihlásenie sa na účet meinETA

1. Otvorte webovú stránku <www.meinETA.at> vo webovom prehliadači.
2. Zadajte užívateľské meno a heslo.
3. Stlačte tlačidlo [Login].

Zobrazí sa úvodná stránka vášho účtu meinETA.

Spustenie diaľkového ovládania

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [ETAtouch devices].
2. Stlačte tlačidlo [Start remote control] požadovanej regulácie ETAtouch.

Zobrazí sa okno s bezpečnostnými pokynmi, ktoré sa musia dodržať pre bezpečnú prevádzku.
3. Bezpečnostné pokyny si musíte prečítať a porozumieť.
4. Stlačte tlačidlo [Accept].

Zobrazí sa obrazovka regulácie ETAtouch.

Ukončenie diaľkového ovládania

Stlačením tlačidla [Quit remote control] sa zavrie obrazovka s reguláciou ETAtouch.


Zobrazenie správ

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [ETAtouch devices].
2. Stlačte tlačidlo [Show messages] požadovanej regulácie ETAtouch.

Zobrazí sa okno s poslednými správami.

1.2.2 Prehliadač VNC

Spustenie diaľkového ovládania

 Pre diaľkové ovládanie s prehliadačom VNC je potrebná registrácia.

1. Inštalujte prehliadač VNC.
2. Spustíte prehliadač VNC, potom zadajte a spojte adresu IP regulácie ETAtouch (heslo nie je potrebné).

Zobrazí sa obrazovka ovládacej jednotky ETAtouch.

Ukončenie diaľkového ovládania

Stlačením tlačidla [X] sa zavrie obrazovka s reguláciou ETAtouch.

2 Vytvorenie oznámenia e-mailovou správou

Prijatie všeobecných obchodných podmienok

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [System settings].
2. Stlačte tlačidlo [Terms for messaging system].
3. Prečítajte si s porozumením Všeobecné obchodné podmienky.
4. Stlačte tlačidlo [Accept].


Všeobecné obchodné podmienky pre používanie e-mailového oznámenia boli prijaté.

Pridanie novej e-mailovej adresy

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [System settings].
2. Stlačte tlačidlo [Manage e-mail addresses].
Ak sa už požadovaná e-mailová adresa nachádza na zozname, môžu sa preskočiť nasledujúce body 3. až 7.
3. Stlačte tlačidlo [Add new e-mail address].
Do zoznamu bola pridaná nová e-mailová adresa.
4. Stlačte tlačidlo [Options] novej e-mailovej adresy.
5. Stlačte tlačidlo [Edit].
6. Zadajte e-mailovú adresu a predmet.
7. Stlačte tlačidlo [Save].

Do zoznamu bola pridaná e-mailová adresa.

Aktivácia e-mailovej adresy

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [System settings].
2. Stlačte tlačidlo [Manage e-mail addresses].
3. Stlačte tlačidlo , aby ste aktivovali e-mailovú adresu.




Zobrazí sa tlačidlo . E-mailová adresa bola aktivovaná pre konfiguráciu.

Odoslanie testovacej e-mailovej správy

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [System settings].
2. Stlačte tlačidlo [Manage e-mail addresses].
3. Stlačte tlačidlo [Options] e-mailovej adresy.
4. Stlačte tlačidlo [Send test e-mail].

Na kontrolu sa testovací e-mail zašle na vybranú e-mailovú adresu.


Priradenie e-mailovej adresy

1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [ETAtouch devices].
2. Stlačte tlačidlo  regulácie ETAtouch.
3. Stlačte tlačidlo [Configure e-mail notification].
4. Vyberte e-mailovú adresu.
5. Stlačte tlačidlo [Add].
6. Stlačte tlačidlá  a , aby ste e-mailovej adrese priradili typ správ.

Budúce správy regulácie ETAtouch budú zasielané na e-mailovú adresu.

3 Zriadenie partnerskej siete

Vygenerovanie aktivačného kódu




- ✓ Oprávnenie: majiteľ kotla
- 1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [ETAtouch devices].
- 2. Stlačte tlačidlo  požadovanej regulácie ETAtouch.
- 3. Stlačte tlačidlo [Share your ETAtouch].
Zobrazí sa okno s aktuálnymi schváleniami partnerov.
- 4. Stlačte registračnú kartu [Generate activation code].
- 5. Stlačte tlačidlo [Generate activation code].
- 6. Generovaný aktivačný kód zašlite partnerovi.

Zadanie aktivačného kódu

- ✓ Oprávnenie: partner
- 1. Generovaný aktivačný kód obdržal majiteľ kotla.
- 2. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [Partner network].
- 3. Stlačte tlačidlo [Enter activation code].
- 4. Zadajte získaný aktivačný kód.
- 5. Stlačte tlačidlo [OK].

Aktivačný kód bol použitý a nie je už k dispozícii.

Schválenie partnera

- ✓ Oprávnenie: majiteľ kotla
- 1. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [ETAtouch devices].
- 2. Stlačte tlačidlo  .
- 3. Stlačte tlačidlo [Share your ETAtouch].
- 4. Stlačte tlačidlo  pre prijatie tohto stavu  , aby sa schválil používateľ v partnerskej sieti.

Partner má prístup k regulácii ETAtouch.